


ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL

A aorta é a maior artéria do corpo humano que sai do coração e termina perto do umbigo. Pode acontecer de uma parte da artéria aumentar de tamanho. Isto é mais comum na barriga (aorta abdominal) e quando acontece é chamado de aneurisma da aorta abdominal

Em quem é mais comum?

É mais comum em homens acima de 65 anos de idade, principalmente nos fumantes, com hipertensão arterial e diabetes



Quais fatores que podem causar a doença?

A principal causa é a aterosclerose (acúmulo de gordura nas artérias) que esta relacionada a:

- idade avançada
- hipertensão arterial
- diabetes
- colesterol alto
- cigarro
- obesidade
- falta de exercícios físicos
- comida gordurosa

O fator genético com história de aneurisma de aorta abdominal na família em parentes de primeiro grau (pai, irmãos, tios)

Quais os sintomas que a doença causa?

A maioria das pessoas não sente nada, por isso é que precisa procurar o médico quando apresentar os fatores que podem causar a doença.

Às vezes pode sentir uma pulsação na barriga.

Geralmente os aneurismas são descobertos em exames de ecografia realizados por outros motivos.

Quais exames são utilizados para pesquisar a doença?

A investigação inicial é feita com ecografia. Em alguns casos pode também ser utilizada a tomografia ou a ressonância magnética

Quem precisa procurar o médico mesmo sem sintomas?

Todo homem acima de 65 anos fumante

Pessoas com mais de 60 anos com parentes (pais, irmãos, tios) com diagnóstico de aneurisma da aorta abdominal

Quando sentir pulsação aumentada na barriga. Algumas pessoas mais magras podem apresentar essa pulsação, sem ter aneurisma

Quais as complicações que podem decorrer da doença?

A principal complicação é o rompimento do aneurisma que pode matar por hemorragia

Como pode ser tratada esta doença?

O tratamento depende do tamanho da dilatação e se tem sintomas causados pelo aneurisma, por isso, é importante procurar o médico.

